

Suoritustasoilmoitus
Nro. 02029.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Anti'con Rankka.

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Anti'con Rankka 60 m ²	07533	1,5 m x 40 m
Anti'con Rankka 30 m ²	07532	1,5 m x 20 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Epäjatkuvien kattojen aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1.

4 Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-C-2712-08.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	725 N/50mm ± 50 20 % ± 5 325 N/50mm ± 50 25 % ± 5	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	487 N ± 20 470 N ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna : - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W1 710 N/50mm ± 50 348 N/50mm ± 50	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy